Chasselas blanc (thermo.)
Vass7R08s536-540
INRA Collection Vassal-Montpellier
585Mtp87

~~1-15 A 5~~
Chasselas Thermo
~~20 P 1 A 326-330~~
7R08 s536-540

Chasselas (thermo.)
1-15 A 5-55





DESIGNATION : Chasselas (Therme)
CLOS 1 PLANCHE 15 RANG 5 ~~Souche~~
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 2
Date de Véraison : 18.7
Date de Maturité : 10.8.77 -1
Pourriture : 0 13 à 10
GRAPPE : G - M - F : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 14
s2 5 - avec pépins - apyrène
s3 4
s4 5 - JUS : inc. - coloré
s5 11
S6 4
S7 2
S8 3
S9 1
S10 4

DESIGNATION : Chasselas
CLOS 1 PLANCHE 15 RANG 5 Souche
Vigueur : 3,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0,5
Date de Véraison : 24.7.78
Date de Maturité : ~~10~~17-8-78 -1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13
BAIE : TG - G - M - P 18x18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 4
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 6
6 3
7 3
8 3
9 2
10 7

DESIGNATION : Chasselas
CLOS 1 PLANCHE 15 RANG A Souche 5
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 16-7-79
Date de Maturité : 8.8.79 -1
Pourriture : 0 12
GRAPPE : G - M - F : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 5
s2 8 avec pépins - apyrène
s3 16
s4 1 JUS : inc. - coloré
s5 6

57
DESIGNATION : Chasselas
CLOS 1 PLANCHE 15 RANG A et 5 Souche 5
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : —
Date de Maturité : 14.8-81 - -1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - M - C 13
BAIE : TG - G - M - P 17
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 5
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 11
s4 4 JUS : inc. - coloré
s5 9
6 5
7 0
8 9
9 0
10 7

ANNEE 1992

NOM Chasselas Thermo

= Madeleine de Clermont f.e. = 058587

EMPLACEMENT 1 15 A et S 5

10 Rg 1 s 326-330

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
~~1~~					20	20.5	23.5 +1	27.5	16.7	18.7 -1	21.7	
~~2~~												
~~3~~												
4	2			0								
~~5~~												
6	2			7								
7 f												
8	2			6								
9 f												
10	6			12								

Grappe : G – M – P Dim : Compacité : L – M– C

Pour : Mill :

Baie : TC – G – M – P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc – coloré

Saveur : s – m – ar – fox – herb

Pépins : avec – apyrène

Port : Vigueur :

1.15.A5 et S5

ANNEE : 1995

NOM Chasselas bl

EMPLACEMENT 10 R1 s 326.330

0585.87

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	2			0	15	23/05	27.5 -1	30.5	17.7	20.7 0	24.7	16.8 0
2	2			5								
3	2			4								
4 f												
5 f												
	6			9								

Grappe : G – M – P Dim : Compacité : L – M– C

Pour : Mill :

Baie : TC – G – M – P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc – coloré

Saveur : s – m – ar – fox – herb

Pépins : avec – apyrène

Port : érig. Vigueur : 2

ANNEE : 1996

NOM chasselas blanc EMPLACEMENT 10 R1 1 326.330
1.15 A5

0585 87

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	11.3	18.3.	0								
2	2	11.3	18.3.	0								
3	3	11.3	18.3.	0								
4	2	11.3	18.3.	0								
5	2	11.3	18.3.	0								
	D le	18.3.96 (+2)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Temoins

1-15 A5 et S5.

ANNEE : 1997

NOM chasselas EMPLACEMENT 10 R 1 1 326.330 .

0585 87

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	24.2	28.2	2	13	5.5	14.5	[illegible]	3.7	8.7	12.7	27-7
2	2	24.2	28.2	2			-2			0		0
3	3	24.2	28.2	6								
4	3	24.2	28.2	3								
5 f												
	10	D le	28.2.97	13								
			-4									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Année : 1977

Emplacement ..Cl.1..pl.15..Rg.5..... Désignation ..Chasselas.....

Thermothérapie

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7.3					
1	4	0					
2	ƒ						
3	3	0					
4	ƒ						
5	5	3					

Année :

Emplacement .... Désignation /................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.3	7.3				
6	4	0	3				
7	4	1	4				
8	6	0	5				
9	5	1	3				
10	6	0	4				

Dle 5-3-77

Année : 1978 (10 souches)

Emplacement ....1 - 15 Rg 5........ Désignation ..Chasselas...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6 - 3	9 - 3	13 . 3			
1	4	1	2.	3.			
2	3	0	0	2.			
3	3	0	0	2.			
4	4	0	0	4.			
5	4	1	1	4.			

Année :

Emplacement .... Désignation /...............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
				13 - 3			
1	4	1	1	3.			
2	4	0	1	4.			
3	4	1	1	4.			
4	3	0	0	3.			
5	4	1	2.	4.			

Dle 11 . 3 . 78

Année : 1979

Emplacement....1.15.A.S....... Désignation....Chasselas....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9.3	12.3	15.3			
1	4	1	2	4			
2	f						
3	4	0	2	4			
4	4	0	3	4			
5	6	0	1	6			

19

Année :

Emplacement.......1-15SS...... Désignation.................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		9.3	12.3	15.3			
6	5	1	2	5			
7	4	0	3	4			
8	4	0	1	3			
9	4	0	0	2			
10	6	0	1	4			

23

Dle 13.3.79 (-3)

Désignation : Chasselas (Thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 15 Côté A et S N° 5 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) - presque parfois vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7). duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées (2) - presque entièrement à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) 3e - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 77

N° ordre

Désignation : Chasselas (Thermothérapie)

VASSAL 1 Planche 15 côté A et S N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré (4) presque lé - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) lé - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) très légt - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 77

chasselas

Désignation : 1. 15 A et S 5 (1-5)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo77

Chasselas

Désignation :

Emplacement : 1.15 A5 et S5

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 légt - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

légt. au point pétiolaire

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Calvo 77

Chasselas

N° d'ordre :

Désignation : 1.15A5 et S5 4.1

Emplacement :

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 13 ×)

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) assez - irrégulière 8.(dimensions : 18 ×).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 77

Chasselas

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : 1.15 R5 (s.1 à 10) Thermo

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) et moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) et fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) souvent -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) .
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......10..... cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 0585.87
Désignation : Chasselas (Thermo)
Emplacement : 10 R1 S 326.330

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L_1/L : (7) - 8 - 9
L_2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.- gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3 : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3 : (60) - (61) - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92